Le Picocheur

Bulletin de la Société d'observation de la faune ailée du Sud-Ouest
C.P. 1231, Succursale A, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 6S1
Avril 2015 volume XXV II numéro 2

Visitez notre site internet: au www.sofaso.com

MOT DU PRÉSIDENT
à l'assemblée générale annuelle

En 2014, les activités de la SOFA ont intéressé plus de 189 personnes, comparativement à plus de 220 en 2013. Cela est dû en grande partie à l'annulation d'une conférence pour cause de tempête de neige. Lors des excursions, 135 espèces ont été observées.

L'année dernière, nous avons poursuivi les démarches pour obtenir les sommes d'argent requises pour produire un guide des sites d'observation des oiseaux de la vallée du Haut Saint-Laurent soit dans 5 MRC : Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges, Haut Saint-Laurent, Roussillon et les Jardins de Napierville. Cependant, la demande de subvention a été refusée. De plus, l'organisme régional, la Conférence Régionale des Élus (CRÉ) de la vallée du Haut Saint-Laurent est passée dans les coupures du gouvernement provincial.

Nous suivons et suivrons les activités de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François et du Parc régional du canal de Beauharnois.

Merci aux membres du conseil d'administration pour leur implication dans le fonctionnement de l'organisme.

Denis Gervais
Président

SOMMAIRE

Avril/mai/juin/juillet 2015

3 Portrait: Sturnelle des prés
Alain Quenneville

5 Portail eBird Québec

6 Nouveaux membres
Denis Lefebvre

7 Faits saillants hiver 2014-2015
Alain Quenneville

11 Résultats du décompte de Noël
Denis Gervais

12 Messages importants
Denis Gervais

13 Grand Défi QuébecOiseaux

14 Une équipe du Grand Défi donnera à la SOFA

15 Compte-rendu des activités

17 Calendrier des activités

19 Résultats des excursions 2015

Photo page couverture

Au mois d'avril, c'est le bon moment d'observer l'Oie des neiges sur les territoires des MRC du Haut St-Laurent et de Beauharnois-Salaberry. Peut-être que durant une sortie, vous aurez la chance d'observer une Oie des neiges de forme foncée accompagnant des Oies des neiges de forme commune, comme le montre la photo qui apparaît sur la page couverture.

La Sturnelle des prés

Ce texte est en grande partie tiré de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec

Description

La Sturnelle des prés est un oiseau chanteur migrateur de taille moyenne (de 22 à 28 centimètres de longueur). C'est un oiseau trapu à la queue courte, aux parties supérieures et aux ailes brun noirâtre striées de chamois. Elle présente un capuchon noir et blanc ainsi qu'un large sourcil jaune et blanc qui balaie le dessus de l'oeil sur le côté de la tête. Un trait noir traverse la région oculaire et se poursuit jusqu'à la nuque en décrivant une légère courbe. Les parties inférieures sont jaunes éclatant avec une importante marque noire en forme de V sur la poitrine. Les flancs sont striés de sombre. Les rectrices extérieures sont blanches. Ses pattes sont rosâtres, son long bec pointu affiche une couleur gris bleuâtre, plus sombre sur l'arête centrale et à l'extrémité.

Le chant de la Sturnelle des prés est composé d'une série de deux à huit sifflements clairs rappelant le son de la flûte, souvent entremêlés et avec un ton décroissant.

Habitat

Les sturnelles des prés s'accouplent principalement dans des surfaces vertes moyennement grandes, comme des pâturages et des prairies de fauche. On les retrouve aussi dans les luzernières, dans les bordures de mauvaises herbes des terres cultivées, le long des routes, dans les vergers, dans les aéroports, dans les champs arbustifs abandonnés et dans d'autres aires ouvertes. Les petits arbres, les arbustes ou les poteaux de clôture leur servent de perchoirs pour chanter.

Les sturnelles des prés fréquentent toutes sortes de paysages ouverts : prairies, pâtures, champs de foin, cultures, parcours de golf. Elles occupent en principe des habitats moins arides que leur proche cousine de l'ouest. En outre, elles sont capables de supporter de plus grandes variations de climat, des plaines subtropicales jusqu'aux prairies fraîches des Andes, situées parfois à près de 3500 mètres d'altitude.

Reproduction

Les populations de sturnelles des prés vivant au sud sont sédentaires. Celles qui occupent la bordure nord de l'aire sont partiellement migratrices, évitant les régions qui subissent d'importantes chutes de neige. Au cours de la migration, les sturnelles forment des bandes dont la taille varie de 20 à une petite centaine d'individus. Dans les régions qui ont été abandonnées pendant l'hiver, les mâles arrivent plusieurs semaines avant les femelles afin d'y établir leur territoire. Les mâles paradent d'abord entre eux, puis devant les femelles quand elles sont parvenues sur les lieux de nidification. Ils pointent leur bec vers le haut et exhibent leur éclatante poitrine jaune ainsi que leur bande pectorale sombre. Les différents rivaux bondissent en l'air, les uns après les autres, agitant les ailes, dressant la queue et balançant les pattes. Lors de la formation des territoires, les mâles s'installent sur des piquets de clôture ou d'autres perchoirs bien en évidence d'où ils délivrent leurs plaintes mal articulées.

Les mâles sont polygames, deux ou trois femelles occupant habituellement leur territoire. Les femelles commencent plusieurs nids avant d'en choisir définitivement un qu'elles finissent. Elles l'installent dans une petite cavité qu'elles ont grattée au sol ou parfois dans une empreinte de sabot laissé par un cheval ou du bétail. Les nids ont une large entrée latérale et un toit en forme de dôme qui est tissé avec des herbes trouvées au voisinage. La ponte est constituée de 3 à 5 oeufs blancs avec des taches ou des mouchetures en quantité variable. L'incubation dure environ deux semaines. A la naissance, les jeunes oisillons sont totalement impuissants et possèdent un duvet épars. Les deux parents participent à l'éducation et au nourrissage des petits pendant environ 11 ou 12 jours, suite à quoi, ces derniers prennent leur envol. Après qu'ils aient quitté le nid, le mâle joue un rôle plus important dans le soin qui leur est apporté, surtout si la femelle procède à une seconde nichée.

Alimentation

Comme les autres ictéridés, les sturnelles des prés trouvent leur nourriture en ouvrant largement et vigoureusement leur bec. Ils fouillent le sol et les tiges des plantes pour en faire sortir les proies qui s'y cachent. Près des trois-quarts de leur menu sont constitués d'insectes et d'invertébrés (surtout des criquets, des sauterelles et des asticots). Mais ils consomment également des graines et des baies.

Répartition

Toutes sous-espèces comprises, l'aire de reproduction mondiale de la Sturnelle des prés s'étend du centre et de l'est de l'Amérique du Nord vers le sud, et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. Cependant, des seize sous-espèces connues, il n'y en a qu'une seule qui se reproduit au Canada et dans les États voisins du nord-est des États-Unis. Au Canada, la majorité de la population se reproduit dans le sud de l'Ontario, l'espèce devenant progressivement moins commune dans le sud du Québec, au Nouveau-Brunswick et dans le sud de la Nouvelle-Écosse. La Sturnelle des prés migre sur de courtes distances, et l'on croit que la plus grande partie de la population canadienne hiverne dans le centre -sud et le sud-est des États-Unis.

Situation et tendance au Québec

La Sturnelle des prés est sensible aux dérangements humains sur les aires de nidification. La perte de l'habitat et les pesticides sont des faits importants qui menacent l'espèce. Les pratiques agricoles affectent les populations nicheuses. Des changements dans ces pratiques sont nécessaires afin de maintenir les effectifs.

Menaces

La population de cette espèce a augmenté lorsque les forêts ont été défrichées dans l'est de l'Amérique du Nord. Toutefois, comme bien des oiseaux de prairie, le nombre de sturnelles des prés diminue en raison des changements dans l'utilisation des terres et de la perte d'habitat convenable découlant du développement, des changements de pratiques agricoles, du pâturage excessif par le bétail, de la fragmentation des prairies, du reboisement et de l'utilisation des pesticides.

Les sturnelles des prés peuvent aussi être la proie de prédateurs, notamment de renards, de chats domestiques et de chiens, de coyotes, de serpents, de mouffettes, de ratons et d'autres petits animaux.

La Sturnelle des prés est prédisposée à une forte mortalité au cours des hivers rigoureux et est vulnérable aux pratiques agricoles de plus en plus intensives, notamment le fauchage anticipé des prairies de fauche. Bien que l'espèce ait profité du défrichement au cours de la période d'établissement des Européens, l'empiètement des activités humaines et les récents changements liés à l'utilisation des terres ont des effets négatifs à long terme.

Où et quand observer la Sturnelle des prés sur le territoire de la SOFA :

La Sturnelle des prés est observée à chaque année dans les environs de Huntingdon et de Ormstown. Elle est vue principalement dans les champs de foin et les pâturages des régions de Godmanchester, de Hinchinbrooke et de Elgin. Étant donné que la Sturnelle des prés revient souvent année après année au même site de reproduction, voici quelques endroits à surveiller pour augmenter vos chances de l'observer:

- Les champs de foin le long du chemin Carr Front près de son intersection avec la montée Leblanc à Godmanchester.
- Les pâturages près de la voie ferrée qui croisent la montée Smellie à Godmanchester.
- Les pâturages de la 3ème Concession, pas très loin du chemin Paul à Elgin.
- Les champs de foin de la 1ère Concession à Elgin.
- La montée Jamieson à Elgin.
- Les champs de foin du 3e rang entre la route 201 et la montée Rockburn à Ormstown.

La Sturnelle des prés est présente dans la région du début d'avril à la fin de septembre. Elle est plus facilement repérable en mai et juin quand les mâles chantent pour délimiter leur territoire.

Portail eBird Québec

Le Regroupement QuébecOiseaux a signé une entente avec le laboratoire d'ornithologie de l'université Cornell et Études d'oiseaux Canada afin de mettre en place un portail eBird pour le Québec. Ce portail permet aux ornithologues du Québec de contribuer au suivi des populations d'oiseaux, tout en offrant des outils interactifs de visualisation des données (cartes de répartition, histogrammes de présence, etc.).

Ce portail est maintenant le guichet principal pour l'enregistrement des observations d'oiseaux du Québec. Du même coup, certaines observations pourront être redirigées automatiquement vers la Page des oiseaux rares et d'autres programmes de suivi des populations d'oiseaux, comme SOS-POP.

Le portail eBird Québec est en ligne depuis le 1er mars 2014 à l'adresse www.ebird-qc.ca.

La S.O.F.A. vous encourage à utiliser ledit portail, car le feuillet ÉPOQ ne sera plus inclus lors de l'envoi de votre nouvelle carte de membre.

Si vous avez des questions sur le fonctionnement d'eBird Québec, nous vous invitons à les poser à l'adresse http://bit.ly/1fXvz28

La SOFA est fière d'accueillir de nouveaux membres:

Johanne Lapierre - Denise Guénette
Johanne Brisebois - Mélissa Drouin
Gaétan Matte et Élizabeth Dingle
Normand Beauchamp

AIDEZ-NOUS À RECRUTER DE NOUVEAUX MEMBRES

Vous connaissez un ami, un parent qui cherche une activité de plein air à un prix abordable? Pourquoi ne pas lui parler de la SOFA?

Seul ou en famille, la SOFA lui propose de partir à la découverte du merveilleux monde des oiseaux en compagnie de guides qualifiés. Se joindre à un club d'ornithologie lui permettra également de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes intérêts et d'échanger sur une foule de sujets reliés à la nature, la faune et la flore.

COUPON D'ABONNEMENT À LA SOFA

NOM : _____ TÉLÉPHONE : (___) _____

ADRESSE : _____ CODE POSTAL : _____

VILLE : _____ COURRIEL : _____

NOMBRE DE PERSONNES DANS LA FAMILLE : _____ (Coût annuel de 25 $)

Cochez s'il y a lieu: ☐ « Je refuse que mes coordonnées soient divulguées à d'autres organismes. »

La contribution annuelle pour adhérer à la SOFA est de 25 $. Votre adhésion est familiale, c'est à dire qu'elle s'applique à votre conjoint(e) ainsi qu'à vos enfants résidant à la même adresse.

Veuillez nous faire parvenir cette fiche d'adhésion ainsi que votre chèque à l'adresse suivante :

SOFA, C.P. 1231, SUCC. A
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (QUÉBEC) J6S 6S1

Visitez notre site internet: au www.sofaso.com

Les faits saillants de l'hiver 2014-2015

Aigle royal

Il a été vu régulièrement dès le début de mars, (jusqu'à 15 individus le 20 mars) lors de la migration printanière aux postes d'observation de Saint-Stanislas-de-Kotska et de la montée Smellie (plusieurs observateurs).

Bruant à couronne blanche

Un individu a été observé du début de décembre au 2 janvier aux mangeoires de M. Sébastien Castagnier à sa résidence de la 12e avenue à Saint-Zotique (plusieurs observateurs). Un deuxième individu a été observé le 9 janvier parmi des bruants hudsoniens se nourrissant en bordure du Petit rang à Saint-Stanislas-de-Kostka (D.C.).

Bruant des champs

Un individu a été observé régulièrement, du 13 décembre au 15 février, avec des juncos ardoisés et des bruants hudsoniens, soit en bordure du rang Touchette, soit dans des mangeoires de la rue Rolland à Sainte-Martine (plusieurs observateurs).

Canard branchu

Un mâle a été observé du 13 au 18 janvier en bordure de la route 132 à Dundee (L.L., N.G. et A.Q). L'oiseau fréquentait une petite section d'eau libre d'un fossé situé un peu à l'est de la montée Watson à Dundee.

Chouette rayée

Un individu particulièrement coopératif a été observé de décembre à mars dans le petit parc du domaine Quatre-Saisons à Côteau-du-Lac (plusieurs observateurs). Ce parc est situé le long du chemin du canal (338), juste à côté du camping KOA à Côteau-du-lac. Un autre individu régulièrement observé cet hiver a été vu, de janvier à mars, le long du chemin Walsh à Saint-Anicet, à la hauteur du centre d'intendance écologique Latreille à Saint-Anicet (plusieurs observateurs).

Crédit photo: Denis Collins

Cygne

Un individu a été observé le 21 mars à l'embouchure du canal de Beauharnois à Saint-Stanislas-de-Kostka (P.L.). L'oiseau a été vu de trop loin pour pouvoir déterminer de quelle espèce il s'agissait.

Dindon sauvage

Des groupes familiaux (jusqu'à 60 individus) ont été observés de novembre à mars à Saint-Stanislas-de-Kostka, Huntingdon, Saint-Anicet et Dundee ainsi qu'à Rigaud, Saint-Clet, Sainte-Marthe et Sainte-Justine-de-Newton (plusieurs observateurs). Une cinquantaine d'individus a été observée de novembre à mars dans les champs bor-

dant le chemin Saint-Emmanuel à Saint-Clet, à la hauteur de la pinède de Saint-Lazare (plusieurs observateurs).

Faucon gerfaut

Un individu de forme grise a été vu le 22 décembre en vol, en direction du canal de Beauharnois, à partir de la rue principale à Saint-Stanislas-de-Kostka (M.D.). Un deuxième individu (ou peut-être le même) a été observé le 16 mars sur les glaces, à l'embouchure du canal de Beauharnois (secteur de Hungry Bay) à Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs).

Garrot d'Islande

Un jeune mâle sur le point d'atteindre sa maturité a été observé le 1er mars parmi une bonne bande de garrot à œil d'or à l'embouchure du canal de Beauharnois (secteur de Hungry Bay) à Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs). L'oiseau serait encore présent au même endroit au moment d'écrire ces lignes à la fin de mars.

Grèbe jougris

Un individu a été observé le 10 mars à l'embouchure du canal de Beauharnois (secteur de Hungry Bay), à Saint-Stanislas-de-Kostka (P.L.). Un deuxième individu (ou peut-être le même) a été vu toujours à l'embouchure du canal de Beauharnois, mais à partir du Belvédère Omer Bourdeau situé au bout de la rue Saint-Jean-Baptiste à Salaberry-de-Valleyfield (P.L.).

Harelde kakawi

Un individu a été observé du 3 au 10 janvier en face du barrage hydroélectrique de Beauharnois (plusieurs observateurs).

Harfang des neiges

De janvier à mars, jusqu'à 13 individus ont été observés dans la grande région comprise entre Saint-Clet, Sainte-Marthe, Saint-Polycarpe et Sainte-Justine-de-Newton (plusieurs observateurs). Du 26 au 30 janvier un mâle presque tout blanc a été observé sur le chemin Sainte-Julie à Saint-Clet, pas trop loin de l'intersection de la route 201 (plusieurs observateurs). Un individu a été observé régulièrement de janvier à mars dans le secteur du rang du 40 à Saint-Louis-de-Gonzague, à la hauteur du chemin Lower Concession (plusieurs observateurs). Un dernier individu a été observé le 20 mars sur les glaces à l'embouchure du canal de Beauharnois (secteur de Hungry Bay) à Saint-Stanislas-de-Kostka (R.L. et D.S.). Le 1er avril, Jacques Bouvier a observé un total de 26 individus dans la région de St-Clet. Ce sont sans doute des oiseaux en migration. (J.B.).

Mésange bicolore

Trois individus ont été observés, d'octobre à mars, à des mangeoires du chemin de la Baie et de la rue des Villas, dans le secteur de Hungry Bay, à Saint-Stanislas-de-Kostka (plusieurs observateurs).

Perdrix grise

De décembre à mars, huit individus ont été vus régulièrement dans les champs en bordure du chemin Sainte-Julie à Saint-Clet (plusieurs observateurs). Entre janvier et mars, cinq individus ont été observés régulièrement à l'entrée du village de Sainte-Marthe, soit à partir de la montée Sainte-

Marie ou du chemin Saint-Guillaume (plusieurs observateurs). Le 11 mars, cinq individus ont été observés derrière le 2780 de la route 325 à Saint-Télesphore (J.C.). En janvier, cinq individus ont été observés régulièrement en bordure de la montée Léger à Saint-Stanislas-de-Kostka, à la hauteur du chemin de fer (plusieurs observateurs).

Pic à dos noir

Un mâle a été observé, le 27 décembre, dans la pinède de Saint-Lazare. L'oiseau a été vu dans le secteur situé au bout la montée Sainte-Angélique (Plusieurs observateurs.).

Plectrophane lapon

Jusqu'à quatre d'individus ont été observés régulièrement, en janvier et février, en bordure du chemin Sainte-Julie, pas très loin de l'intersection de ce chemin et de la route 201, à Saint-Clet (plusieurs observateurs). Plusieurs individus ont été observés en janvier et février au milieu d'une bonne centaine de plectrophane des neiges se nourrissant le long de la montée Chénier pas très loin de son intersection avec le chemin de la Rivière Rouge à Saint-Clet (plusieurs observateurs). Ce secteur est utilisé comme station de bagage du plectrophane des neiges par des chercheurs de l'université McGill. De décembre à mars plusieurs individus ont été observés avec des alouettes hausse-col en bordure du rang du Vingt à Saint-Étienne-de-Beauharnois (plusieurs observateurs). Le 6 janvier, quatre individus ont été observés en bordure de la montée Léger à Saint-Stanislas-de-Kostka (P.L. et L.G.).

Pygargue à tête blanche

Un adulte a été observé le 10 janvier au sol en face du barrage hydroélectrique de Beauharnois (A.Q.). Un immature a été observé, le 11 janvier, survolant l'accueil de la réserve nationale de faune du lac Saint-François à Dundee (A.Q.). Un immature a été observé le 13 février mangeant un canard sur la glace de la rivière Saint-Charles à Salaberry-de-Valleyfield (D.C.). Un immature au plumage presque adulte a été observé le 11 mars en bordure de la route 132 à Dundee (P.B.). Le 21 mars deux adultes ont été observés dans le même secteur (A.Q.). Des pygargues à tête blanche ont été vus régulièrement, dès la mi-mars, aux deux postes d'observation des rapaces.

Tohi à flancs roux

Un individu a été observé le 13 février, en bordure de la rue Séguin à Rigaud (M.B.).

Troglodyte de Caroline

Depuis le 6 novembre, un individu fréquentait régulièrement les mangeoires de M. Réal Leduc et de Mme Denise Simon à leur résidence de la rue Dagenais à Salaberry-de-Valleyfield (plusieurs observateurs). L'oiseau a été observé au même endroit pour la dernière fois le 29 janvier.

Crédit photo: Denise Simon

Vous pouvez contacter Denis Gervais au 371-6514 ou Alain Quenneville au (514) 425-5499 pour signaler vos observations

Observateurs :

A.Q.	Alain Quenneville
D.C.	Denis Collins
D.S.	Denise Simon
J.B.	Jacques Bouvier
J.C.	Jasmine Cantara
L.G.	Luc Goneau
L.L.	Lucien Lemay
M.D.	Mark Dennis
M.B.	Michel Bertrand
N.G.	Nicole Guénette
P.L	Patrick Laniel
P.B.	Pierre Bannon
R.L.	Réal Leduc

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES OU ADRESSES À RETENIR		
Activités	Denis Gervais	(450) 371-6514
Trésorerie	Denis Lefebvre	administration@sofaso.com
Espèces menacées	Alain Quenneville	(514) 425-5499
Révision eBird	Régis Fortin	(450) 601-5027
S.O.S. Braconnage		1-800-463-2191

Comment faire pour signaler une observation ?

Vous avez observé une espèce que vous croyez digne de mention? N'hésitez pas! Contactez Denis Gervais au (450) 371-6514.

RÉSULTATS DU DÉCOMPTE DE NOËL
21 DÉCEMBRE 2014

Espèces/Zones	A	B	C	D	E	F	G	H	I	TOTAL
Alouette hausse-col					6	23		2	42	73
Bernache du Canada	23		12							35
Bruant à gorge blanche			18							**18**
Bruant chanteur	6	2		7	2	6				**23**
Bruant des marais					**1**					**1**
Plectrophane des neiges	26	31		247	56	129	11			500
Bruant hudsonien	17	26	75	77	34	26	2	34	6	**297**
Bruant vespéral					**1**					**1**
Buse pattue				1					1	2
Buse à queue rousse	3			2		1	1	4	3	14
Canard colvert	130		79							209
Canard noir			13							13
Cardinal rouge	8	3	6	14	5	2		2	1	**41**
Chardonneret jaune	20			24	20	2				66
Corneille d'Amérique	63		7	39	32	12	19	63	32	267
Dindon sauvage					9				10	19
Épervier brun	1				3					4
Étourneau sansonnet	231	9	133	113	76	61		21	2	646
Faucon pèlerin		1	1							2
Garrot à œil d'or	1		20							21
Geai bleu	12		2	49	10	7		30	2	112
Gélinotte huppée								1		1
Goéland argenté			21							21
Goéland à bec cerclé	4									4
Goéland marin			8							8
Grand Corbeau	2			2	1	1				6
Grand Harle	4		23						2	29
Grand Pic	1									1
Harfang des neiges	1	1		1						3
Harle couronné	9		50							**59**
Junco ardoisé	59		4	293	112	60	4	64	5	**601**
Merle d'Amérique			4							4
Mésange à tête noire	45		30	35	15		2	29	8	164
Mésange bicolore				2						2
Moineau domestique	71			132	5	15		4		227
Oie des neiges	1		5							6
Petit Fuligule			1							1
Pic chevelu	2			4	2		1			9
Pic mineur	9			9	4		2	4	1	29
Pie-grièche grise	0		1							1
Pigeon biset	212	70		67	91	156		58	57	711
Plongeon huard					2					2
Roselin familier	2				1					3
Sittelle à poitrine blanche	14			5	2	1				22
Sittelle à poitrine rousse				1						1
Sturnelle des prés							**1**			**1**
Tourterelle triste	8	4		107	25	1		6	1	152
Vacher à tête brune				1						1
NOMBRE D'INDIVIDUS	**985**	**147**	**513**	**1232**	**515**	**503**	**43**	**322**	**173**	**4433**
NOMBRE D'ESPÈCES	**29**	**9**	**21**	**23**	**24**	**16**	**9**	**14**	**15**	**48**

ESPÈCE HORS DÉCOMPTE **FAUCON GERFAUT**

RÉSULTATS DU DÉCOMPTE DE NOËL
21 DÉCEMBRE 2014 (SUITE)

PARTICIPANTS
Alain Hogue
Alain Quenneville
André Rouleau
Cécile Chevrier
Christiane Meloche
Danièle Ulrich
Denis Gervais
Denise Simon
France Maice
Francine Poupard
Guy Leroux
Jasmine Cantara
Luc Goneau
Michel Chalifoux
Régis Fortin

ZONE	DISTANCE(KM)		TEMPS(MIN.)	
	À PIED	AUTO	PIED	AUTO
A	1	82	120	340
B		28		120
C	1	61	30	420
D	1	102	30	350
E		77		210
F		45		90
G		30		90
H	1	64	40	221
I		52		91
TOTAL	4	459	220	1932

Messages importants

Envoi du bulletin par courrier électronique

Les frais postaux liés à l'envoi du bulletin par courrier régulier sont élevés. Nous encourageons les membres qui reçoivent le bulletin par courrier régulier et qui ont une adresse courriel à accepter l'utilisation de leur adresse courriel pour l'envoi du bulletin par courrier électronique.

Sondage

Bientôt, les membres recevront un questionnaire-sondage. Nous voulons connaître l'opinion des membres sur un éventail de sujets qui les concernent directement. Répondre à ce sondage permettra au Conseil d'administration de la SOFA de savoir ce qui plait aux membres, ce qui leur plait moins, ce qu'ils voudraient qu'on améliore. La participation des membres sera très appréciée.

GRAND DÉFI
Québec Oiseaux

Le Grand Défi a 5 ans!

Et on vous offre une toute nouvelle formule. Choisissez la période de 24 heures qui vous convient le mieux, **du 9 au 24 mai.**

Deux types de Grand Défi :

- **sans déplacement** (type Big Sit!)
- **avec déplacement** (type Big Day)

Formez une équipe, choisissez votre formule et tentez d'observer le plus grand nombre d'espèces en 24 heures.

Inscription gratuite

Plusieurs prix à gagner pour les participants et les donateurs

Plaisir garanti!

Participez au Grand Défi et contribuez au financement de notre campagne de sensibilisation au déclin des populations d'Hirondelles de rivage et d'Hirondelles noires, ainsi qu'aux projets de conservation ornithologique de plusieurs organismes.

LE REGROUPEMENT QuébecOiseaux

Pour tous les détails, visitez le
www.quebecoiseaux.org/gdqo
ou communiquez au
514 252-3190 ou **1 888 OISEAUX**
ou à l'adresse **info@quebecoiseaux.org**

Le Grand Défi est commandité par

VORTEX SAL

Une équipe du Grand Défi donnera à la SOFA

Dans le cadre de la Journée Internationale des oiseaux migrateurs, QuébecOiseaux a lancé sa 5e édition du Grand Défi qui se déroulera du 9 au 24 mai 2015. Le Grand Défi est la plus importante activité de financement du Regroupement QuébecOiseaux et les fonds recueillis seront consacrés à la conservation des oiseaux du Québec et de leurs habitats.

Une équipe a choisi votre club (la SOFA) pour lui donner la moitié de ses gains afin de nous aider à promouvoir le loisir ornithologique. Nous souhaitons ardemment que les membres de la SOFA encouragent cette équipe. Pour plus de détails veuillez vous référez aux coordonnées ci-dessous.

Patrick Laniel,
au nom des TRInoculaires
Page Facebook : https://www.facebook.com/binoculaires?fref=ts
Site web pour les dons en ligne : http://quebecoiseaux.org/index.php/gdqo-equipes/gdqo-mon-equipe

En faisant un don, vous courez la chance de gagner un des prix suivants :

- Un chèque-cadeau de 100 $ chez Sail Plein air.
- Une des trois adhésions *Membre avec abonnement au magazine* QuébecOiseaux d'une valeur de 40$.
- Un des trois abonnements d'un an au magazine Québec-Oiseaux d'une valeur de 23$.

Compte-rendu des activités

Samedi 17 janvier 2015

Saint-Lazare et Saint-Clet

Par une belle journée ensoleillée mais froide (-22°C) 12 participants (11 + le guide) ont pu voir les 17 espèces suivantes:

Harfang des neiges, Buse pattue, Dindon sauvage, Pigeon biset, Tourterelle triste, Pic chevelu, Corneille d'Amérique, Grand Corbeau, Geai bleu, Étourneau sansonnet, Mésange à tête noire, Sittelle à poitrine blanche, Bruant hudsonien, Sizerin flammé, Plectrophane des neiges, Chardonneret jaune et Moineau domestique.

L'objectif principal de la sortie était l'observation du Harfang des neiges. Étant donné l'abondance de cette espèce dans la région cet hiver, nos chances étaient assez bonnes d'en trouver au moins un. Et nous avons été chanceux dès le début. En effet, en prenant le chemin de la Cité-des-Jeunes, avant même notre arrivée dans le secteur de Saint-Clet, le plus propice à l'observation de cette espèce, nous en avons repéré un sur le toit d'un hangar. L'oiseau s'est laissé observer un petit moment jusqu'à ce qu'un grand corbeau finisse par lui faire quitter son perchoir. Par la suite, nous avons continuer notre recherche du Harfang des neiges en parcourant plusieurs chemins et rangs des régions de Saint-Clet, Sainte-Marthe, Saint-Polycarpe et Sainte-Justine-de-Newton. Nous avons finalement réussi à en trouver sept autres perchés sur des poteaux ou des bâtiments de ferme, nous en avons repéré un qui vocalisait en voyant un chien excité par notre visite sur son territoire. Concernant les autres espèces intéressantes de la région, notre passage sur le chemin Saint-Emmanuel nous a permis d'observer une quarantaine de Dindons sauvages et, en faisant un dernier détour par la montée Chénier, nous sommes tombés sur la station mobile de baguage de Plectrophane des neiges de l'université McGill, au moment de la capture de deux oiseaux. Ces deux Plectrophanes ont été bagués en notre présence et les bénévoles de la station ont même permis à la plus jeune d'entre nous, la petite fille d'une des participantes, à prendre dans ses mains un des oiseaux et à le relâcher elle-même. Ce qui a permis à tous les participants de voir de près ce magnifique volatile emblème de nos hivers québécois. Ensuite, le groupe a décidé de continuer sa route et de poursuivre la sortie. Le reste de l'excursion s'est déroulé sans que l'on fasse d'autres rencontres aussi marquantes.

Compte-rendu des activités (suite)

Dimanche 8 février 2015

Les canards hivernants

Deux observateurs (incluant le guide Denis Gervais) ont été les seuls à braver le froid sibérien. De 8h00 à 9h00, nous sommes allés au camp Bosco et à la rivière Saint-Charles.

Les espèces observées ont été: Canard noir, Canard colvert, Grand Harle, Pigeon biset.

Mercredi 18 février 2015

Conférence *Le malheur est dans les prés*

19 personnes ont assisté à cette conférence présentée par Monsieur Stéphane Lamoureux, qui nous a dressé un bon portrait de la situation du déclin des populations des oiseaux champêtres.

Mercredi 18 mars 2015

Conférence *Le Plectrophane des neiges*

19 personnes ont assisté à cette conférence présentée par Monsieur Simon Duval, qui a permis d'en apprendre plus sur le baguage et le déclin de la population de cette espèce.

Samedi 21 mars 2015

Excursion dans le Haut Saint-Laurent

L'excursion n'a pas eu lieu. Seul le guide s'est présenté au lieu de rendez-vous.

Mercredi 25 mars 2015

Assemblée générale annuelle

Cinq personnes ont participé à l'assemblée générale annuelle.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

PRINTEMPS 2015

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES OU DE FROID INTENSE

Samedi 2 mai 2015
Les Îles Mgr Langlois

Nous emprunterons la piste cyclable à partir de Coteau-du-Lac jusqu'au pont Mgr Langlois, et nous visiterons l'Île Dondaine. À cette date, les goélands, les canards et les espèces forestières seront au rendez-vous. D'agréables surprises nous attendent.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 7h00

Durée de l'activité : 5 heures

Guide : Denis Gervais (450) 371-6514

Mercredi 6 mai 2015
Marais de St-Timothée

Cette sortie en soirée nous permettra d'observer plusieurs espèces d'oiseaux qui se réunissent au marais pour y passer la nuit. Le soir, plusieurs espèces manifestent également leur présence par leurs chants et leurs cris. Apportez des vêtements supplémentaires, les soirées sont parfois fraîches.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 18h00

Durée de l'activité : 2 heures

Guide : Denis Gervais (450) 371-6514

Samedi 9 mai 2015
Cooper Marsh

Le sanctuaire d'oiseaux migrateurs que nous visiterons nous permettra de découvrir un milieu humide exceptionnel. Nous chercherons dans les marais de la sauvagine, dont des canards, râles et autres oiseaux de marais. Les hérons sont omniprésents.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 7h00

Durée de l'activité : 5 heures

Guide : Régis Fortin (450) 601-5027

Mercredi 13 mai 2015
Grande Île

Nous retrouvons dans Grande Île de nombreux boisés. Ce sera l'occasion d'observer une bonne variété d'espèces forestières comme les parulines, dont certaines s'y reproduisent et d'autres de passage en migration.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 18h00

Durée de l'activité : 4 heures

Guide : Denis Gervais (450) 371-6514

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

HIVER 2014

VEUILLEZ NOTER QUE LES EXCURSIONS SERONT ANNULÉES EN CAS DE PRÉCIPITATIONS ABONDANTES OU DE FROID INTENSE

Dimanche 17 mai 2015
Ingleside (Ontario)

Le sanctuaire d'oiseaux migrateurs que nous visiterons nous permettra de découvrir une nature et un emplacement splendides. Nous chercherons dans les boisés les arrivants en migration.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 7h00

Durée de l'activité : 8 heures (lunch)

Guide : Alain Hogue

Mercredi 20 mai 2015
Bois Robert (Beauharnois)

Le Bois Robert se situe au cœur du développement de la région de Beauharnois. Plus de 10 km de sentiers sont accessibles pour y observer les espèces d'oiseaux forestiers tous plus intéressants les uns que les autres.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 18h00

Durée de l'activité : 3 heures

Guide : Denis Gervais (450) 371-6514

Dimanche 24 mai 2015
Île Saint-Bernard

Cette île offre toute la gamme des habitats possibles: herbiers, marais, champs en friche, érablières à caryers. Nous aurons donc la chance d'observer les canards, les hérons, et un bon nombre d'oiseaux champêtres et forestiers. En pleine période de migration printanière, cette sortie risque d'être surprenante.

Lieu du rendez-vous : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 7h00

Durée de l'activité : 6 heures (lunch)

Coût à l'entrée du site: 2.50$

Guide : Régis Fortin (450) 601-5027

Samedi 30 mai 2015
St-Anicet et Godmanchester

Cette région est très réputée pour ses parulines, bruants, viréos, moucherolles, tangaras, tohis, etc. On y trouve une espèce menacée, la Paruline à ailes dorées que nous aurons, sans doute, la chance d'observer. Peut-être aurons-nous aussi la chance d'observer une autre espèce convoitée, la Maubèche des champs.

.**Lieu du rendez-vous** : Stationnement du Canadian Tire de Salaberry-de-Valleyfield à 6h00

Durée de l'activité : 8 heures (lunch)

Guide : Alain Quenneville (514) 425-5499

Résultats des excursions 2015

Alouette hausse-col		Durbec des sapins		Junco ardoisé		Petit Garrot	
Arlequin plongeur		Engoulevent bois-pourri		Macreuse à front blanc		Petite Buse	
Autour des palombes		Épervier brun		Macreuse brune		Pic à dos noir	
Balbuzard pêcheur		Épervier de Cooper		Macreuse noire		Pic à ventre roux	
Bécasse d'Amérique		Érismature rousse		Marouette de Caroline		Pic chevelu	x
Bécasseau à poitrine cendrée		Étourneau sansonnet	x	Martinet ramoneur		Pic flamboyant	
Bécasseau minuscule		Faucon émérillon		Martin-pêcheur d'Amérique		Pic maculé	
Bécasseau semipalmé		Faucon pèlerin		Maubèche des champs		Pic mineur	x
Bécasseau variable		Foulque d'Amérique		Merle d'Amérique	x	Pic Tridactyle	
Bécassin roux		Fuligule à collier		Merlebleu de l'Est		Pie-grièche grise	
Bécassine de Wilson		Fuligule à tête rouge		Mésange à tête noire	x	Pigeon biset	x
Bec-croisé bifascié		Fuligule milouinan		Mésange bicolore		Pioui de l'Est	
Bernache cravant		Gallinule d'Amérique		Moineau domestique	x	Piranga écarlate	
Bernache de Hutchins		Garrot à œil d'or		Moqueur chat		Plectrophane des neiges	x
Bernache du Canada		Garrot d'Islande		Moqueur polyglotte		Plectrophane lapon	
Bihoreau gris		Geai bleu	x	Moqueur roux		Plongeon huard	
Bruant à couronne blanche		Gélinotte huppée		Moucherolle à coté olive		Pluvier bronzé	
Bruant à gorge blanche		Goéland à bec cerclé		Moucherolle des aulnes		Pluvier kildir	
Bruant chanteur		Goéland argenté		Moucherolle des saules		Pluvier semipalmé	
Bruant de Lincoln		Goéland de bourgmestre		Moucherolle phébi		Pygargue à tête blanche	
Bruant des champs		Goéland marin		Moucherolle tchébec		Quiscale bronzé	
Bruant des marais		Goglu des prés		Mouette de Bonaparte		Quiscale rouilleux	
Bruant des prés		Grand Chevalier		Mouette tridactyle		Râle de Virginie	
Bruant familier		Grand Corbeau	x	Oie de Ross		Râle jaune	
Bruant fauve		Grand cormoran		Oie des neiges		Roitelet à couronne dorée	
Bruant hudsonien	x	Grand Harle	x	Oie des neiges forme bleue		Roitelet à couronne rubis	
Bruant vespéral		Grand Héron		Oriole de Baltimore		Roselin familier	
Busard Saint-Martin		Grand pic		Oriole ds vergers		Roselin pourpré	
Buse à épaulettes		Grand-duc d'Amérique		Paruline des pins		Sarcelle à ailes bleues	
Buse à queue rousse		Grande Aigrette		Paruline à ailes dorées		Sarcelle d'hiver	
Buse pattue	x	Grèbe à bec bigarré		Paruline à collier		Sitelle à poitrine rousse	
Butor d'Amérique		Grèbe esclavon		Paruline à croupion jaune		Sittelle à poitrine blanche	x
Canard branchu		Grèbe jougris		Paruline à flancs marron		Sizerin flammé	x
Canard chipeau		Grimpereau brun		Paruline à gorge noire		Sterne caspienne	
Canard colvert	x	Grive à dos olive		Paruline à gorge orangée		Sterne pierregarin	
Canard d'Amérique		Grive des bois		Paruline à poitrine baie		Sturnelle des prés	
Canard noir	x	Grive fauve		Paruline à tête cendrée		Tarin des pins	
Canard pilet		Grive solitaire		Paruline bleue		Tohi à flancs roux	
Canard souchet		Gros bec errant		Paruline couronnée		Tourterelle triste	x
Cardinal à poitrine rose		Grue du Canada		Paruline des ruisseaux		Troglodyte de Caroline	
Cardinal rouge		Guifette noire		Paruline flamboyante		Troglodyte des forêts	
Carouge à épaulettes		Harelde kakawi		Paruline jaune		Troglodyte des marais	
Carouge à tête jaune		Harfang des neiges	x	Paruline joues grises		Troglodyte familier	
Chardonneret jaune	x	Harle couronné		Paruline masquée		Troglodyte mignon	
Chevalier grivelé		Harle huppé		Paruline noir et blanc		Tyran huppé	
Chevalier solitaire		Héron vert		Paruline obscure		Tyran tritri	
Chouette Lapone		Hibou moyen-duc		Paruline rayée		Urubu à tête rouge	
Chouette rayée		Hirondelle à ailes hérissées		Paruline tigrée		Vacher à tête brune	
Colibri à gorge rubis		Hirondelle à front blanc		Paruline verdâtre		Viréo à gorge jaune	
Cormoran à aigrettes		Hirondelle bicolore		Passerin indigo		Viréo à tête bleue	
Corneille d'Amérique	x	Hirondelle de rivage		Perdrix grise		Viréo aux yeux rouges	
Coulicou à bec noir		Hirondelle noire		Petit Blongios		Viréo de Philadelphie	
Crécerelle d'Amérique		Hirondelle rustique		Petit Chevalier		Viréo mélodieux	
Cygne siffleur		Jaseur boréal		Petit duc maculé			
Dindon sauvage	x	Jaseur d'Amérique		Petit Fuligule			

TOTAL: 22 espèces



Règlements et suggestions pour les activités

L'équipement

En plus de votre guide d'identification et de vos jumelles, assurez-vous de porter des vêtements et des chaussures de circonstance et de prévoir de la nourriture et des breuvages en fonction de la durée de l'activité.

Le covoiturage

Nous encourageons vivement le covoiturage lors des excursions. Il est de mise que chaque participant qui profitera de la voiture d'un autre lui verse une contribution de 0,05 $ du kilomètre.

Les invités

Si vous avez un ami ou un parent qui s'intéresse aux oiseaux, vous pouvez l'inviter à participer à une activité sans obligation de sa part. Les frais sont de 5 $.

Les enfants

L'observation des oiseaux est un magnifique loisir pour les enfants. Cependant, pour des raisons de sécurité, les jeunes de moins de 16 ans devront être accompagnés d'un adulte.

Votre guide

Votre guide est là pour animer et diriger le groupe tout au long de la journée. N'hésitez pas à le questionner et à lui faire part de vos commentaires et suggestions. N'oubliez pas que votre guide est un membre qui a eu la gentillesse d'animer bénévolement votre excursion. Il est responsable des allées et venues du groupe et de l'application des règles d'éthique

Vous aimez les oiseaux ?

Abonnez-vous au magazine QuébecOiseaux !

Une revue sans but lucratif publiée par le Regroupement QuébecOiseaux

<u>Être abonné c'est</u> :

- **découvrir et partager la passion des oiseaux**
- **posséder un outil pédagogique et des références de qualité**
- **recevoir à domicile une revue exceptionnelle à un prix abordable**
- **aider à faire connaître et protéger les oiseaux du Québec.**



Je veux m'abonner au magazine QuébecOiseaux

☐ 22,95 $ - 4 numéros (1 an) ☐ Nouvel abonnement

☐ 39,95 $ - 8 numéros (2 ans) ☐ Renouvellement

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Code Postal : _____

Payable à : Regroupement QuébecOiseaux

□ Chèque □ Mandat poste □ MasterCard □ Visa

No de carte : _____

Date d'expiration : _____

Signature : _____

OU abonnez-vous en ligne à www.quebecoiseaux.org